



微信号: Cetis\_1983

北京美爵信达科技有限公司

地址: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心2805室

电话: 010-65858588 邮编: 100020

网址: [www.Cetis95.cn](http://www.Cetis95.cn)

全球总部网址: [www.Cetis.com](http://www.Cetis.com)



## 电 水 壶 使用说明书

尊敬的客人,感谢您购买 Cetis 美爵信达 电水壶,为了您能正确使用和维护本机器,在使用前请仔细阅读本说明书,这将有助于您的机器能够长期正常为您提供更好的服务,您若对本机器或保修有疑问,请与我们联系,我们对您的购买表示感谢!

### 目录

包装清单	1
产品特点	2
使用方法	2
注意事项	3
技术参数	4
常见的故障及处理	4

### 包装清单

包装盒内应包含下列物品:

- 电水壶主体
- 电源底座
- 使用说明书

## 产品特点

- 系列化外观设计，获得专利认证
- 双层设计，全方位防烫
- 广口设计，方便清洗
- 壶嘴防尘设计，出水卫生无残留
- 纯色硅胶防滑底垫，避免高档家具表面的染色和划伤
- 国际食品级304不锈钢内胆，健康无异味，干烧不变形
- 模压刻度，方便观察
- 英国 Strix 温控器，三重自动断电保护、防干烧
- 方便拔插的电源插头，获得专利认证
- 白色、暖灰、黑色多种颜色可选

## 使用方法

1. 装水前，先将电水壶从电源底座上取下。
2. 装水量不应低于最低（MIN）水位线和高于最高（MAX）水位线，以免干烧损坏，或沸腾时开水溢出。
3. 装水完成后，将壶盖盖好，以免水烧开后蒸汽伤人。
4. 将水壶底座的电源线插头插入电源插座，将电水壶主体平稳放在底座上，接通电源。
5. 将开关拨到“1”位置，水壶开始烧水，当水烧开后，开关自动跳“0”位置，切断电源。
6. 若要重复加热，请过几十秒再拨动开关，切勿强行按住电源开关，以免损坏电器元件。

## 注意事项

1. 使用本产品前，请先阅读产品使用说明书。
2. 本产品只可用于烧水，切勿用来煮牛奶、咖啡或奶茶等。
3. 水壶必须与同型号电源底座配套使用。
4. 未装水时，切勿打开电源开关。
5. 所在地区电压必须与本产品上所标示电源电压一致。
6. 使用的电源插座要带有良好的接地三相插座。
7. 不要把本产品放置在靠近热源的表面或热源旁边。
8. 不要把壶身或电源底座放在潮湿的地方或浸入水中。
9. 电水壶应放在儿童接触不到的地方，以免烫伤。
10. 电水壶正在烧水时不要打开壶盖，以免烫伤。
11. 在烧水过程中如发生故障，应立即切断电源，把电水壶从电源底座上取下，切勿自行拆卸检修。
12. 如水太满，沸水可能喷出。
13. 如电源线损坏，为避免危险，必须由维修部门或同类专业人员更换。
14. 装水时水量应在水位之间，不得高于最高水位线或低于最低水位线。
15. 若长时间不使用本产品，一定要先将壶内剩余的水倒掉，使壶身始终保持干燥。

## 技术参数

产品名称：电水壶

产品型号：K-100

额定电源：220V-240V；50Hz

额定功率：1500W

电源线：0.75M

容量：0.8L

材质：内胆采用食品级304不锈钢，其余部分为食品级塑料

尺寸：176×142×192mm 重量：1205g

认证：国家 CCC 安全认证

## 常见故障及处理

故障	处理
电水壶不能烧水	· 检查是否正确安装，电源插座是否通电，如确定无误还不能工作请通知检修。
开关打至“1”不工作	· 检查是否通电，或试验更换底座，如还不行申请维修

尊贵的阁下：

感谢您购买我们客房电器，美爵信达公司竭诚为您服务！

您使用我们客房电器，如有任何疑问，请拨打咨询电话：**010-65858588**

**电水壶简易故障排除方法：**

## 1. 电热水壶除垢方法

电热水壶因烧水快、能效高等诸多优点，目前已成为大多数用户烧水的主力。电热水壶采用的是蒸气智能感应控温，具有水沸腾后自动断电、防干烧断电的功能。虽然电热水壶方便快捷，但使用一段时间后，在水壶内壁会凝结一层白色的水垢，很不容易清洗掉。水垢是水中溶解的碳酸氢钙或碳酸氢镁经加热分解后而产生的碳酸钙或氢氧化镁沉淀，是不溶于水的化合物沉淀以及杂质的混合物，长期饮用带有水垢的水对身体有害而无利。

如您发现电热水壶结有水垢，请采用下列方法清洗：

### a. 食用醋除水垢：

这个方法是最简单也是最实用的方法，大家都知道水垢的主要成分是碳酸钙，醋里面的醋酸会与其发生反应，产生溶于水的物质矿物质和二氧化碳气体，一般超市都能买到白醋，放入水壶刻度的10%的白醋，然后加满水，烧开放置一小时左右，然后刷洗就可以了，陈醋也可以，但陈醋的效果没有白醋的好。

### b. 柠檬除水垢

柠檬中含有柠檬酸，这是一种弱酸，无毒性。水垢的主要成分是碳酸盐，在高温条件下，柠檬酸与其发生化学反应，水垢就会溶于酸。“一个柠檬中含有的柠檬酸量较少，所以对顽固水垢的去除效果不够理想。在柠檬酸含量较充足的情况下，温度越高，水垢的溶解度越大。

### c. 超级除垢剂（柠檬酸）除垢

在注满水的电水壶倒入一小包（10g）柠檬酸，通电加热至水沸腾后断电，再浸泡20-30分钟，毛刷刷洗干净，倒掉有柠檬酸的污水，用净水清洁即可。

#### d. 小苏打除水垢

在注满水的电水壶放入 1 小匙小苏打，烧沸几分钟，水垢即除。或者也可倒入浓度为 1% 的小苏打水 500 克左右，轻轻摇涮，水垢即可除掉。

除掉水垢之后请用电水壶烧一次干净水倒掉，清理残渍后再使用。

## 2. 电热水壶不工作（请找专业维修人员修理）

如电水壶通电后不加热，指示灯不亮，故障常是电源没有加入电热管电路所致。可先用万用表 R $\times$ 10 档测量底座电源线上的 3 芯插头 L、N 两端的电阻。正常时，未按下复位开关时电阻为 $\infty$ ，按下按钮时 1500W 电水壶对应的阻值为 38  $\Omega$  左右。如果按下按钮后阻值仍为 $\infty$ ，说明加热管电路不通。

若电源开关正常，则故障多发生在温控开关，首先看双金属片的簧片是否压着开关触杆，若压得过紧，可用镊子将其向上弯折，直至两者间距 0.5~1mm 为止。如果双金属片与开关触杆的间距正常，则应拆开开关盒，清理维修温控开关的触点和簧片。

北京美爵信达科技有限公司技术部

2017. 11. 15